




# Dahua Deephub ST470-L S2

*Pełna wydajność. Nowy wymiar współpracy.*



Android



8-core  
CPU



8+128G

*DHI-LPH65/75/86-ST470-L-S2*

# Niezrównana moc

## Wbudowany system Android 16

Wyposażony we flagowy 8-rdzeniowy procesor (4×A72 + 4×A53) i GPU Mali-G52 MC3, zapewnia płynną obsługę wielu aplikacji jednocześnie, również w wymagających zastosowaniach biznesowych i edukacyjnych.

**8GB RAM + 128GB ROM**

**Przyszłościowy ekosystem DeepHub**

**Błyskawiczna obsługa dużych plików**



**Android 16**



**8-core CPU**

# 4k UHD Display & High-Brightness Clarity



## 4K UHD nowy wymiar obrazu

Wyjątkowo realistyczny obraz w natywnej rozdzielczości **3840 × 2160** zapewnia niezwykłą ostrość i szczegółowość. Technologia **Zero Air Gap** eliminuje paralaksę optyczną, zapewniając lepszy kontrast i jeszcze bardziej naturalne odwzorowanie kolorów




## Wysoka jasność i doskonała czytelność (450 nits, typ.)

Wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach 450 nitów (typ.) i hartowane szkło Anti-Glare zapewniają doskonałą czytelność obrazu i ograniczają odbłaski, nawet w mocno oświetlonych salach.



# Professional Color & Image Calibration



## Standardy kolorów

**Standardowe współrzędne barw (0,28; 0,30)** zapewniają precyzyjne odwzorowanie kolorów w materiałach komercyjnych i artystycznych.



## Balans bieli 9500K±500K

**Zimne światło dla większego komfortu**  
Odpowiednio zoptymalizowane światło pomaga zapobiegać żółknieniu panelu i ogranicza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.



## Gamma 2.2 – precyzyjne odwzorowanie

Zapewnia zachowanie szczegółów w cieniach oraz naturalne przejścia tonalne, bez nadmiernego rozjaśnienia lub przyciemnienia obrazu.



## Płynny obraz bez smużenia

**Płynny obraz. Precyzyjne pisanie.**  
Szybka reakcja klatek eliminuje smużenie w dynamicznych materiałach i zapewnia płynne pisanie rysikiem.

# Łączność bez ograniczeń



## WiFi 6

Wysoka prędkość i niskie opóźnienia zapewniają płynne przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości oraz szybki transfer plików



## WiFi sharing

Szybkie udostępnianie ekranu z komputerów, smartfonów i tabletów oraz możliwość interaktywnego sterowania urządzeniem źródłowym




## Bluetooth 5.2

Zapewnia stabilną łączność z urządzeniami takimi jak głośniki, mikrofony i bezprzewodowe urządzenia wejściowe.

# Educational Software — Whiteboard

## Konwersja pisma odręcznego

Dotknij „A”, aby natychmiast przekształcić odręczne notatki w tekst. Funkcja automatycznie konwertuje pismo na tekst cyfrowy, umożliwiając **wyszukiwanie z wykorzystaniem AI, edycję oraz wyszukiwanie w Google, YouTube i Wikipedii**. Obrazy z internetu można również **przeciągnąć bezpośrednio na tablicę**, aby od razu wykorzystać je podczas pracy.




# Educational Software — Whiteboard


Konwersja pisma odręcznego




**Kurtyna**




**Generowanie  
funkcji graficznych**




**Przybory  
matematyczne**




**Mapa myśli**



**Podział ekranu**



**Wbudowana  
wyszukiwarka**




**Szybkie notatki**




**Łatwe  
udostępnianie**

# Intelligent Software — AI Assistant




## Naturalna rozmowa z AI

Rozmawiaj z AI za pomocą **głosu lub tekstu**. Wygodna funkcja zatrzymania pozwala w każdej chwili przerwać generowanie odpowiedzi.



## Tłumaczenie w 31 językach

Wysokie precyzyjny moduł tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Łatwy dostęp do pełnej listy obsługiwanych języków pozwala przełamywać bariery językowe.



## Inteligentne wyszukiwanie AI

Bezpośrednie zapytania oraz funkcja wyszukiwania przez zaznaczenie umożliwiając natychmiastowe wyszukiwanie kontekstowe, dostarczając precyzyjnych informacji i powiązanych materiałów.

# Intelligent Software — AI Assistant

## Spersonalizowane generowanie

*Błyskawicznie twórz lokalne materiały sprawdzające zgodne ze strukturami programów nauczania na całym świecie.*

### **Dopasowanie geograficzne**

Wybieraj programy nauczania zgodne ze standardami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Chinach i innych krajach.

### **Parametry niestandardowe**

Dostosowuj generowane materiały do określonego poziomu edukacyjnego, przedmiotu oraz liczby pytań.

## Dynamiczne ocenianie

*Zapewnij nauczycielom natychmiastową informację zwrotną z oceniania bezpośrednio na głównym panelu.*

### **Odpowiedzi i analiza**

Dotknij dowolnego pytania, aby natychmiast wyświetlić szczegółowy tok rozumowania, kryteria oceniania oraz prawidłowe odpowiedzi.

### **Płynne przełączanie**

Swobodnie przełączaj się między wygenerowanymi tematami, aby zachować odpowiednie tempo interaktywnych lekcji.

# System zarządzania — MDM

## Centralne, inteligentne zarządzanie


Uprość zarządzanie urządzeniami dzięki zdalnemu sterowaniu, masowemu wdrażaniu oraz analizie wykorzystania urządzeń w czasie rzeczywistym.

## Powiązanie z kontem

Prosta rejestracja za pośrednictwem strony głównej umożliwia śledzenie urządzeń i zwiększa bezpieczeństwo.

## Natychmiastowy dostęp

Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Intuicyjny panel sterowania na urządzeniu mobilnym umożliwia obsługę w czasie rzeczywistym.



# Screen Mirroring Software — Eshare

## Płynna współpraca między urządzeniami

EShare to kompleksowy pakiet interaktywnych funkcji dla wielu ekranów, umożliwiający przesyłanie obrazu, bezprzewodowe udostępnianie treści oraz sterowanie między urządzeniami osobistymi a ekranami wielkoformatowymi.

### Uniwersalne udostępnianie ekranu

Bezproblemowo przesyłaj obraz z urządzeń z systemami Windows, macOS, Android, iOS, ChromeOS i Ubuntu.

### Interakcja dwukierunkowa

Funkcja sterowania zwrotnego za pomocą dotyku na większym monitorze umożliwia obsługę podłączonego urządzenia osobistego

### Natychmiastowe udostępnianie plików

Bezpośrednio przesyłaj pliki multimedialne, dokumenty biurowe i prezentacje.



# Technical Specification

## Built-in System

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Operating System | Android 16  |
| CPU              | A72*4+A53*4 |
| GPU              | Mali-G52MC3 |
| RAM              | 8 GB        |
| ROM              | 128G        |

## LCD Panel

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Panel Dimensions           | 65"/75"/86"                           |
| Backlight                  | DLED                                  |
| Aspect Ratio               | 16 : 9                                |
| Brightness                 | 450 cd/m <sup>2</sup> (typ.)          |
| Static Contrast            | VA: 4000:1 (typ.); IPS: 1200:1 (typ.) |
| Resolution                 | 3,840 (H) × 2,160 (V)                 |
| Viewing Angle              | 178° (H)/178° (V)                     |
| Response Time              | ≤8.5 ms (typ.)                        |
| Refresh Rate               | 60 Hz                                 |
| System Support             | Windows, Android                      |
| Touch Screen Writing Tools | Pen & Finger                          |

## Device Ports

|      |                           |                               |
|------|---------------------------|-------------------------------|
| Port | 1 × Type-C                | 1 × HDMI out (2.0)            |
|      | 1 × HDMI in (4K@60HZ)     | 1 × RS232                     |
|      | 1 × HDMI in (4K@60HZ)     | 1 × SPDIF coax                |
|      | 1 × Type-C                | 1 × line in (3.5mm)           |
|      | 3 × USB 3.0 Type-A        | 1 × Audio out (3.5mm)         |
|      | 2 × USB 2.0 Type-A        | 1 × RJ45 IN (10/100/1000Mbps) |
|      | 1 × TOUCH (USB3.0 Type-B) | 1 × TF slot                   |
|      | 1 × TOUCH (USB2.0 Type-B) | 1 × OPS Slot                  |
|      |                           |                               |

## Function

|           |     |
|-----------|-----|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi     | Yes |

## Touchscreen

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Touch Technology        | Infrared touch technology              |
| Attachment Method       | Zero Air Gap                           |
| Response Time           | ≤5 ms                                  |
| Touch Points            | Android: 20 points; Windows: 40 points |
| Touch Accuracy          | ±2mm                                   |
| Minimum Object Size     | 2 mm                                   |
| Writing Mode            | Finger and stylus pen                  |
| Anti-light Interference | Anti-glare tempered glass              |
| Surface Hardness        | ≥9H                                    |
| Touch Resolution        | 32,767 × 32,767                        |

# Technical Specification

## Speaker

|                  |          |
|------------------|----------|
| Built-in Speaker | 2        |
| Power            | 2 × 20 W |

## Certification

|                |          |
|----------------|----------|
| Certifications | CE, EDLA |
|----------------|----------|

## General

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Power Supply          | 100–240 VAC, 50/60 Hz                |
| Power Consumption     | ≤ 0.5W                               |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)   |
| Storage Temperature   | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) |
| Operating Humidity    | 10%–90%, 101 kPa                     |
| Storage Humidity      | 10%–90%, 101 kPa                     |
| Glass                 | 3.2 mm anti-glare tempered glass     |

Installation Wall mount or mobile bracket

Packing List

- 1 × Smart interactive whiteboard
- 1 × Power Cord
- 2 × Stylus Pen
- 1 × Quick Start Guide
- 1 × Wall mount bracket
- 1 × Remote Control
- 1 × Legal and Regulatory Information
- 1 × Wall Mount Screw Kit
- 3 × Aerial Rod

## Ordering Information

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Type        | Smart interactive whiteboard |
| Model       | DHI-LPH65/75/86-ST470-L-S2   |
| Description | Smart interactive whiteboard |

# ENABLING A SMARTER SOCIETY AND BETTER LIVING

**Dahua Technology Hungary Kft.**  
Tel: +36 1 7899852  
Email: [sales.hu@dahuatech.com](mailto:sales.hu@dahuatech.com)

**Dahua Technology Poland Sp. z o. o.**  
Tel: +48 223957400  
Email: [biuro.pl@dahuatech.com](mailto:biuro.pl@dahuatech.com)

**Dahua Technology SRB d.o.o**  
Tel: +38 1 (11) 4429999  
Email: [dh.srb@dahuatech.com](mailto:dh.srb@dahuatech.com)

**Dahua Technology Israel Ltd.**  
Email: [admin.il@dahuatech.com](mailto:admin.il@dahuatech.com)

**Dahua Technology Bulgaria EDOO**  
Tel: +359876798929  
Email: [gergana.naydenova@dahuatech.com](mailto:gergana.naydenova@dahuatech.com)

**Dahua Technology S.R.L**  
Email: [marketing.ro@dahuatech.com](mailto:marketing.ro@dahuatech.com)

**Dahua Technology Czech s.r.o**  
Tel: +420 225 986 001  
Email: [admin.cz@dahuatech.com](mailto:admin.cz@dahuatech.com)

**Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.**  
Email: [sales.tr@dahuatech.com](mailto:sales.tr@dahuatech.com)

**Dahua Technology Denmark Aps**  
Email: [Nordic.ne@dahuatech.com](mailto:Nordic.ne@dahuatech.com)

**Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V.**  
Tel: +52 55 67231936  
Technical Hotline: 525568269009  
WhatsApp: +52 55 9337 2150  
Email: [Dahua.Mexico@dahuatech.com](mailto:Dahua.Mexico@dahuatech.com)  
Support: [support.mx@dahuatech.com](mailto:support.mx@dahuatech.com)

**Dahua Technology Colombia S.A.S.**  
Tel: +57 601 3106176  
Technical Hotline: 578005190687  
WhatsApp: +52 55 9337 2150  
Email: [marketing.co@dahuatech.com](mailto:marketing.co@dahuatech.com)  
Support: [support.co@dahuatech.com](mailto:support.co@dahuatech.com)

**Dahua Technology India Private Limited**  
Tel: +91 124 4569100  
Technical Hotline: 1800 1035719  
WhatsApp: +91-8800012758  
Email: [sales.india@dahuatech.com](mailto:sales.india@dahuatech.com)

**DAHUA TECHNOLOGY**

**Dahua Technology Chile SpA**  
Add: No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China  
Technical Hotline: +56 2 20009939  
WhatsApp: +56 2 20009939  
Email: [sales.overseas@dahuatech.com](mailto:sales.overseas@dahuatech.com)  
Website: [www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

**Dahua Technology Perú S.A.C**  
Address: Av. Ricardo Rivera Navarrete #475 Int 1701 - San Isidro  
Repair Center: Av. República de Panamá N 3531, Distrito San Isidro  
Technical Hotline: 80056168  
AI Customer Service: +52 1 55 9337 2150  
WhatsApp: +52 55 9337 2150  
Email: [sales.pe@dahuatech.com](mailto:sales.pe@dahuatech.com)  
Support: [support.pe@dahuatech.com](mailto:support.pe@dahuatech.com)

**Dahua Technology Panama S.A.**  
Address: ciudad de Panamá, Punta Pacifica, torre de las Américas, torre C, oficina 2004  
WhatsApp: +52 55 9337 2150

**Dahua Brazil**  
Address: Rua George Ohm, 206 - Brooklin Novo, São Paulo - SP, 04576-020  
Tel: +55 11 3251 1871  
Technical Support for capitals (phone and WhatsApp): +55 11 4000 2984  
Technical Support for other regions: +55 0800 000 4230  
Email: [comercial.br@dahuatech.com](mailto:comercial.br@dahuatech.com)  
Support: [suporte.br@dahuatech.com](mailto:suporte.br@dahuatech.com)  
Press Inquiries: [PR\\_Global@dahuatech.com](mailto:PR_Global@dahuatech.com)

**Dahua Iberia, S.L.**  
Tel: +34 917649862  
Email: [sales.iberia@dahuatech.com](mailto:sales.iberia@dahuatech.com)  
Support: [support.iberia@dahuatech.com](mailto:support.iberia@dahuatech.com)

**Dahua Technology Italy s.r.l.**  
Tel: +39 02 99912900  
Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)  
Support: [support.italy@dahuatech.com](mailto:support.italy@dahuatech.com)

**Dahua Technology Middle East FZE**  
Email: [info.me@dahuatech.com](mailto:info.me@dahuatech.com)  
[Sales.me@dahuatech.com](mailto:Sales.me@dahuatech.com); [project.mena@dahuatech.com](mailto:project.mena@dahuatech.com)  
Service Center Hotline & WhatsApp: +971 582464426  
Support: [support.mena@dahuatech.com](mailto:support.mena@dahuatech.com)

**Dahua Technology GmbH**  
Tel: +49 211 2054 4120  
Email: [sales.de@dahuatech.com](mailto:sales.de@dahuatech.com)  
Support: [support.de@dahuatech.com](mailto:support.de@dahuatech.com)

**Dahua Technology Azerbaijan**  
Email: [Dahua\\_Azerbaijan@dahuatech.com](mailto:Dahua_Azerbaijan@dahuatech.com)

**DAHUA ARGENTINA S.A.**  
Address: Lola Mora 421 piso 9no oficina 901 - CABA  
CUM: 30-71348925-9  
Email: [ventas.ar@dahuatech.com](mailto:ventas.ar@dahuatech.com)  
Support: +54 9 1134897566

**Dahua Europe BV**  
Tel: +31 (0) 85-0715700  
Email: [sales.benelux@dahuatech.com](mailto:sales.benelux@dahuatech.com)  
Support: [support.benelux@dahuatech.com](mailto:support.benelux@dahuatech.com)  
Address: Houtsingel 19, 2719 EA, Zoetermeer, the Netherlands

**Dahua Technology France**  
Tel: +33 (0) 1 48 53 70 53  
Technical Hotline: 33176278451  
Email: [sales.france@dahuatech.com](mailto:sales.france@dahuatech.com)  
Support: [support.france@dahuatech.com](mailto:support.france@dahuatech.com)

**Dahua Singapore**  
Tel: +65 65380952  
Technical Hotline: 65 31298008  
WhatsApp: +60-11 56935900  
Email: [sales.sg@dahuatech.com](mailto:sales.sg@dahuatech.com)

**Dahua Malaysia**  
Tel: +60376620732  
Technical Hotline: 60 1800813118  
WhatsApp: +60-11 56935900 / +60-18 3022 135  
Email: [sales.my@dahuatech.com](mailto:sales.my@dahuatech.com)

**Dahua Indonesia**  
Tel: +62 27893330  
Technical Hotline: 78033218278  
WhatsApp: +62 822-6124-4889/+62 811-1001-6201  
Email: [Sales.indo@dahuatech.com](mailto:Sales.indo@dahuatech.com)  
Support: [support.id@dahuatech.com](mailto:support.id@dahuatech.com)

**Dahua Philippines**  
Tel: 1800 1550 0066  
Technical Hotline: 1800 1550 0066 (Extension #2)  
Viber Number: 0966 528 6548  
Email: [marketing.ph@dahuatech.com](mailto:marketing.ph@dahuatech.com)

**Dahua Australia**  
Tel: +61 290306000  
Technical Hotline: 1800 132 482  
Email: [sales.oc@dahuatech.com](mailto:sales.oc@dahuatech.com)

**Dahua New Zealand**  
Tel: +64 09 2823467  
Technical Hotline: +64 800 700 106  
Email: [dahua.nz@dahuatech.com](mailto:dahua.nz@dahuatech.com)

**Dahua Uzbekistan (OOO "Dahua Vision")**  
Tel: +998 781488666

**Dahua Kazakhstan (Dahua Technology Kazakhstan LLP)**  
Tel: +7 727 3110838  
Email: [sales.kz@dahuatech.com](mailto:sales.kz@dahuatech.com)

**Dahua Technology Ukraine Office**  
Tel: +380674011526  
Technical Hotline: +44 1628 200880  
Email: [dahua.ukraine@dahuatech.com](mailto:dahua.ukraine@dahuatech.com)

**Dahua Technology UK Limited**  
Address: 1st Floor, The Quantum, 60 Norden Road, Maidenhead, SL6 4AY  
Sales: [sales.uk@dahuatech.com](mailto:sales.uk@dahuatech.com)  
Marketing: [marketing.uk@dahuatech.com](mailto:marketing.uk@dahuatech.com)  
Technical Support: [support.uk@dahuahelp.com](mailto:support.uk@dahuahelp.com)  
Contact Tel: +44(0)1628 200880 (Trade Only, UK & Ireland)  
Press Enquiries: [press.uk@dahuatech.com](mailto:press.uk@dahuatech.com)

**Dahua Technology South Africa (Pty) Ltd | Head Office**  
Tel: +27 10 593 3242  
WhatsApp Help-Line: +27 (0)87 250 2887  
Toll-Free Help-Line: 080 099 0064  
Email: [sales.za@dahuatech.com](mailto:sales.za@dahuatech.com)  
Support: [support.za@dahuatech.com](mailto:support.za@dahuatech.com)

**Dahua Technology Kenya Representative Ltd**  
Email: [SalesKenya@dahuatech.com](mailto:SalesKenya@dahuatech.com)  
**Dahua Technology Nigeria Representative Ltd.**  
Email: [SalesNigeria@dahuatech.com](mailto:SalesNigeria@dahuatech.com)  
WhatsApp: +234 811 1001 6201  
RMA: +254 746 626 1399  
Support: [rma.nigeria@dahuatech.com](mailto:rma.nigeria@dahuatech.com)  
Office Tel: +234 (0) 908 888 8582

**Dahua Thailand**  
Tel: +66 2078 6969  
Technical Hotline: +66 2171 2482  
Line Official: @dahua\_thailand  
Email: [info.th@dahuatech.com](mailto:info.th@dahuatech.com)

**Dahua Technology Korea**  
Tel: +82 2 6486 8889  
Technical Hotline: +82 1899 0875  
Email: [sales.kr@dahuatech.com](mailto:sales.kr@dahuatech.com)

**Dahua Vietnam**  
Tel: +84 24 3202 6616  
Technical Hotline: +84 1900 2620  
Email: [info.Dahuvietnam@dahuatech.com](mailto:info.Dahuvietnam@dahuatech.com)

**Dahua Technology Japan**  
Tel: +81 3 6661 6818  
Email: [Dahua\\_Japan@dahuatech.com](mailto:Dahua_Japan@dahuatech.com)  
Technical Hotline: 0120 693 233

Ver.1, Jul. 2026

## \* Copyright Statement

Without the written permission of the original author and the Dahua brand, please do not reproduce, copy, modify, disseminate, or use for any commercial purposes the Dahua products.

## \* Liability Disclaimer

The Dahua brand assumes no legal responsibility for any copyright disputes arising from your use of this material.



Facebook



LinkedIn  
Partner App



Website